

## Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci

### Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Očkový / otevřený klíč nástrojová ocel.

Ochranné nástavce AISi1MgMn.

#### Upozornění:

Ochranné nástavce byly koncipovány speciálně pro utahování a povolování šroubových spojení s citlivými povrchy. Při použití standardního nářadí se již při prvním utahování leštěných šroubů povrch poškodí takovým způsobem, že vznikají mrtvé prostory a již není možné snadné a efektivní čištění.

Při použití ochranných nástavců je zaručeno utahování a povolování šroubových spojení s vnějším obrysem bez poškození. Měkký hliník nezanechává na citlivém povrchu žádné škrábance ani jiná poškození. Při přiměřeném a odborném použití vykazují ochranné nástavce životnost cca 1000 cyklů výměny.

Kromě toho se pomocí ochranných nástavců spolehlivě zabraňuje riziku vzniku kontaktní koroze na nerezovém šroubovém spojení. Prostřednictvím přesahujících obrysů jsou dokonce vyloučena neúmyslná místa kontaktu mezi klíčem a nerezovým šroubem.


Díky speciálnímu tvaru, resp. pomocí pružného aretačního prvku jsou ochranné nástavce bezpečně zafixovány v příslušném uchycení klíče. Samočinné vypadnutí z uchycení je vyloučeno. Opotřeбенé ochranné nástavce se vyměňují ručně.

#### Na vyžádání:

Další velikosti.

# Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci

## Výkresy



## Přehled zboží

### Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci

Objednáací číslo	Název	Provedení 1	SW	SW2	A	A1	B	B1	D	D1	D2	L	L1	T	T1	H	H1
K1362.10	Prstencový /Otevřený Klíč	-	10	-	5	-	8	-	5	-	-	154,5	-	-	-	-	-
K1362.11	Prstencový /Otevřený Klíč	-	11	-	5,5	-	8,4	-	5	-	-	168,5	-	-	-	-	-
K1362.13	Prstencový /Otevřený Klíč	-	13	-	6,3	-	10	-	6	-	-	193	-	-	-	-	-
K1362.16	Prstencový /Otevřený Klíč	-	16	-	7	-	11,4	-	6	-	-	230,5	-	-	-	-	-
K1362.19	Prstencový /Otevřený Klíč	-	19	-	8	-	13,5	-	7	-	-	268,5	-	-	-	-	-
K1362.21	Prstencový /Otevřený Klíč	-	21	-	8,5	-	13,7	-	7	-	-	292	-	-	-	-	-
K1362.27	Prstencový /Otevřený Klíč	-	27	-	10,5	-	16	-	9	-	-	380	-	-	-	-	-
K1362.1005	Ochranná Vložka	pro otevřený klíč	10	5	-	9	-	17	-	2,3	-	-	19,4	5,6	-	8,6	-
K1362.10055	Ochranná Vložka	pro otevřený klíč	10	5,5	-	9	-	17	-	2,3	-	-	19,4	5,6	-	8,6	-
K1362.1006	Ochranná Vložka	pro otevřený klíč	10	6	-	9	-	17	-	2,3	-	-	19,4	5,6	-	8,6	-
K1362.1007	Ochranná Vložka	pro otevřený klíč	10	7	-	9	-	17	-	2,3	-	-	19,4	5,6	-	8,6	-
K1362.1108	Ochranná Vložka	pro otevřený klíč	11	8	-	9	-	18	-	2,3	-	-	20,7	5,7	-	8,7	-
K1362.1310	Ochranná Vložka	pro otevřený klíč	13	10	-	10	-	22	-	3	-	-	23,2	6,7	-	10,7	-
K1362.1613	Ochranná Vložka	pro otevřený klíč	16	13	-	13	-	27	-	3	-	-	28,6	7,7	-	11,7	-
K1362.1915	Ochranná Vložka	pro otevřený klíč	19	15	-	13	-	30	-	4	-	-	32,5	8,6	-	12,6	-
K1362.1916	Ochranná Vložka	pro otevřený klíč	19	16	-	13	-	30	-	4	-	-	32,5	8,6	-	12,6	-
K1362.2118	Ochranná Vložka	pro otevřený klíč	21	18	-	13	-	32	-	4	-	-	35	9	-	13	-
K1362.2119	Ochranná Vložka	pro otevřený klíč	21	19	-	13	-	32	-	4	-	-	35	9	-	13	-

## Očkový / otevřený klíč s ochrannými nástavci

### Přehled zboží

Objednací číslo	Název	Provedení 1	SW	SW2	A	A1	B	B1	D	D1	D2	L	L1	T	T1	H	H1
K1362.2724	Ochranná Vložka	pro otevřený klíč	27	24	-	14	-	40	-	4	-	-	43,8	10,8	-	15	-
K1362.11005	Ochranná Vložka	pro prestencový klíč	10	5	-	-	-	-	-	-	16,5	-	-	-	9	-	11
K1362.110055	Ochranná Vložka	pro prestencový klíč	10	5,5	-	-	-	-	-	-	16,5	-	-	-	9	-	11
K1362.11006	Ochranná Vložka	pro prestencový klíč	10	6	-	-	-	-	-	-	16,5	-	-	-	9	-	11
K1362.11007	Ochranná Vložka	pro prestencový klíč	10	7	-	-	-	-	-	-	16,5	-	-	-	9	-	11
K1362.11108	Ochranná Vložka	pro prestencový klíč	11	8	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	9,4	-	11,4
K1362.11310	Ochranná Vložka	pro prestencový klíč	13	10	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	11	-	13
K1362.11613	Ochranná Vložka	pro prestencový klíč	16	13	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	12,4	-	14,4
K1362.11915	Ochranná Vložka	pro prestencový klíč	19	15	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	14,5	-	16,5
K1362.11916	Ochranná Vložka	pro prestencový klíč	19	16	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	14,5	-	16,5
K1362.12118	Ochranná Vložka	pro prestencový klíč	21	18	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	14,7	-	16,7
K1362.12119	Ochranná Vložka	pro prestencový klíč	21	19	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	14,7	-	16,7
K1362.12724	Ochranná Vložka	pro prestencový klíč	27	24	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	17	-	19