


## Popis zboží/obrázky produktu

**Popis****Materiál:**

Kozlík ložiska a sáně z hliníkové slitiny, eloxované. Vodicí sloupky nerezová ocel, broušená. Vřeteno nerezová ocel, válcovaný závit. Vedení kluzné ložisko, bezúdržbové. Indikátor polohy z plastu.


**Provedení:**

Radiální vůle vedení je menší než 0,02 mm. Axiální vůle žádná. Vřeteno samosvorné, dodatečná možnost sevření.


**Upozornění:**

Díky téměř bezvůlovému vedení a absolutně bezvůlovému vřetenu není k přestavení zapotřebí žádné povolování a svírání vřetena.

Digitální indikátor polohy s přesností indikace 0,1 mm, čísla vzestupně při otáčení doprava. Údaj indikátoru polohy lze bez použití nástroje nastavovat otáčením unášecího kroužku. Montážní polohu indikátoru polohy lze zajistit šroubem ve 4 polohách U konstrukční velikosti 25 jsou možné 3 polohy (nahore, vpravo a vlevo). Polohovací stůl lze na stavebnicovém principu v příslušné konstrukční velikosti jednoduše kombinovat.



## Výkresy



## Přehled zboží

| Objednací číslo | B   | B1  | B2 | C<br>(zdvih) | D  | D1 | D2    | D3 | D4  | D5 | H  | H1 | H2   | H3 | H4   | H5 | L   | L1  | L2  | L3  | L4 | L5  | L6 | F1<br>N | F2<br>N | F3<br>N | Mx<br>Nm | My<br>Nm | Mz<br>Nm |
|-----------------|-----|-----|----|--------------|----|----|-------|----|-----|----|----|----|------|----|------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 21122-08        | 46  | 36  | 21 | 48           | 26 | 23 | M6x1  | 8  | M4  | 4  | 24 | 20 | 27   | 23 | 14   | 6  | 175 | 120 | 46  | 36  | 12 | 8,5 | 23 | 200     | 200     | 200     | 3,6      | 3,6      | 3,6      |
| 21122-12        | 75  | 60  | 38 | 73           | 26 | 23 | M6x1  | 12 | M6  | 6  | 28 | 25 | 28,5 | 27 | 15,5 | 7  | 235 | 180 | 75  | 60  | 15 | 11  | 23 | 300     | 300     | 300     | 18       | 18       | 18       |
| 21122-25        | 150 | 130 | 90 | 86           | 52 | 46 | M16x2 | 25 | M10 | 10 | 53 | 50 | 54   | 52 | 28   | 13 | 388 | 290 | 150 | 130 | 25 | 18  | 36 | 1000    | 1000    | 1000    | 65       | 65       | 18       |