

Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Pouzdro polyamid 6.
Dutý hřídel z nerezové oceli.
Průzor z plastu.
Závitový kolík z nerezové oceli.

Provedení:

Pouzdro odolné proti nárazu.
Dutý hřídel a závitový kolík, bez povrchové úpravy.
Číselníková kola černá, číslice bílé.

Upozornění:

Ukazatele polohy umožňují jedním pohledem přímo odečítat nastavené hodnoty. Údaj indikátoru lze volit na otáčku vřetene (příslušné stoupání vřetena), přičemž je možné různé zobrazované hodnoty realizovat prostřednictvím převodového ústrojí. Ukazatelé polohy se vyznačují svým velmi výrazným displejem a jemným odečtem. Mají podporu točivého momentu, která se vkládá na protější straně do otvoru.

Technické údaje:


- Počítadlo je pěticiferné s přesnějšími odečty
- Výška číslic cca 7 mm
- Ø duté hřídele 20 H7 mm
- Teplotní odolnost až do 80 °C
- odolné vůči olejům a rozpouštědlům
- odolné vůči vniknutí prachu

Na vyžádání:

- Kryt počítadla z minerálního skla
- Axiální těsnění (prachotěsné)
- vodotěsné
- Ochrana proti vibracím

Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli

Výkresy



<p>Ukazatel po jedné otáčce, desetinné místo:</p>	<p>Montážní poloha (1 - 4):</p>
<p>např. K2108.01002111 0100 = 1 mm stoupání, 2 = desetinné místo na 2. místě zprava</p>	<p>např. K2108.01002111 1 = Montážní poloha</p>

<p>Směr počítání (1 - 2):</p>	<p>Barva (1 - 2):</p>
<p>např. K2108.01002111 1 = po směru hodinových ručiček (stoupající hodnoty) 2 = proti směru hodinových ručiček (stoupající hodnoty)</p>	<p>např. K2108.01002111 1 = oranžová barva 2 = černá barva</p>

Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli

Přehled zboží

Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli

Objednací číslo	Barva základního tělesa	B	D	H	L	Stoupání	Desetinná čárka na místě	max. počet otáček ot/min	Montážní poloha	Směr počítání	Ukazatel po jedné otáče
K2108.01001111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	1	0001,0
K2108.01002111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	1	000,10
K2108.01001121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	2	0001,0
K2108.01002121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	2	000,10
K2108.01001211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	1	0001,0
K2108.01002211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	1	000,10
K2108.01001221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	2	0001,0
K2108.01002221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	2	000,10
K2108.01001311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	1	0001,0
K2108.01002311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	1	000,10
K2108.01001321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	2	0001,0
K2108.01002321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	2	000,10
K2108.01001411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	1	0001,0
K2108.01002411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	1	000,10
K2108.01001421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	2	0001,0
K2108.01002421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	2	000,10
K2108.01501111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	1	0001,5
K2108.01501121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	2	0001,5
K2108.01501211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	1	0001,5
K2108.01501221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	2	0001,5
K2108.01501311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	1	0001,5
K2108.01501321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	2	0001,5
K2108.01501411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	1	0001,5
K2108.01501421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	2	0001,5
K2108.02001111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	1	0002,0
K2108.02001121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	2	0002,0
K2108.02001211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	1	0002,0
K2108.02001221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	2	0002,0
K2108.02001311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	1	0002,0
K2108.02001321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	2	0002,0
K2108.02001411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	1	0002,0
K2108.02001421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	2	0002,0
K2108.02501111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	1	0002,5
K2108.02501121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	2	0002,5
K2108.02501211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	1	0002,5
K2108.02501221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	2	0002,5
K2108.02501311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	1	0002,5
K2108.02501321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	2	0002,5
K2108.02501411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	1	0002,5
K2108.02501421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	2	0002,5
K2108.03001111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	1	0003,0
K2108.03001121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	2	0003,0
K2108.03001211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	1	0003,0
K2108.03001221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	2	0003,0
K2108.03001311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	1	0003,0
K2108.03001321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	2	0003,0
K2108.03001411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	1	0003,0
K2108.03001421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	2	0003,0
K2108.04001111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	1	0004,0
K2108.04001121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	2	0004,0
K2108.04001211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	1	0004,0
K2108.04001221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	2	0004,0
K2108.04001311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	1	0004,0
K2108.04001321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	2	0004,0
K2108.04001411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	1	0004,0
K2108.04001421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	2	0004,0
K2108.05001111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	1	0005,0
K2108.05001121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	2	0005,0
K2108.05001211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	1	0005,0

Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	B	D	H	L	Stoupání	Desetinná čárka na místě	max. počet otáček ot/min	Montážní poloha	Směr počítání	Ukazatel po jedné otáčce
K2108.05001221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	2	0005,0
K2108.05001311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	1	0005,0
K2108.05001321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	2	0005,0
K2108.05001411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	1	0005,0
K2108.05001421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	2	0005,0
K2108.06001111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	1	0006,0
K2108.06001121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	2	0006,0
K2108.06001211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	1	0006,0
K2108.06001221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	2	0006,0
K2108.06001311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	1	0006,0
K2108.06001321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	2	0006,0
K2108.06001411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	1	0006,0
K2108.06001421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	2	0006,0
K2108.10001111	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	1	0010,0
K2108.10001121	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	2	0010,0
K2108.10001211	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	1	0010,0
K2108.10001221	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	2	0010,0
K2108.10001311	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	1	0010,0
K2108.10001321	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	2	0010,0
K2108.10001411	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	1	0010,0
K2108.10001421	čistě oranžová RAL 2004	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	2	0010,0
K2108.01001112	černá	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	1	0001,0
K2108.01002112	černá	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	1	000,10
K2108.01001122	černá	38,5	20	67,5	48	1	1	500	1	2	0001,0
K2108.01002122	černá	38,5	20	67,5	48	1	2	500	1	2	000,10
K2108.01001212	černá	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	1	0001,0
K2108.01002212	černá	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	1	000,10
K2108.01001222	černá	38,5	20	67,5	48	1	1	500	2	2	0001,0
K2108.01002222	černá	38,5	20	67,5	48	1	2	500	2	2	000,10
K2108.01001312	černá	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	1	0001,0
K2108.01002312	černá	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	1	000,10
K2108.01001322	černá	38,5	20	67,5	48	1	1	500	3	2	0001,0
K2108.01002322	černá	38,5	20	67,5	48	1	2	500	3	2	000,10
K2108.01001412	černá	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	1	0001,0
K2108.01002412	černá	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	1	000,10
K2108.01001422	černá	38,5	20	67,5	48	1	1	500	4	2	0001,0
K2108.01002422	černá	38,5	20	67,5	48	1	2	500	4	2	000,10
K2108.01501112	černá	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	1	0001,5
K2108.01501122	černá	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	1	2	0001,5
K2108.01501212	černá	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	1	0001,5
K2108.01501222	černá	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	2	2	0001,5
K2108.01501312	černá	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	1	0001,5
K2108.01501322	černá	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	3	2	0001,5
K2108.01501412	černá	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	1	0001,5
K2108.01501422	černá	38,5	20	67,5	48	1,5	1	500	4	2	0001,5
K2108.02001112	černá	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	1	0002,0
K2108.02001122	černá	38,5	20	67,5	48	2	1	500	1	2	0002,0
K2108.02001212	černá	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	1	0002,0
K2108.02001222	černá	38,5	20	67,5	48	2	1	500	2	2	0002,0
K2108.02001312	černá	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	1	0002,0
K2108.02001322	černá	38,5	20	67,5	48	2	1	500	3	2	0002,0
K2108.02001412	černá	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	1	0002,0
K2108.02001422	černá	38,5	20	67,5	48	2	1	500	4	2	0002,0
K2108.02501112	černá	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	1	0002,5
K2108.02501122	černá	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	1	2	0002,5
K2108.02501212	černá	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	1	0002,5
K2108.02501222	černá	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	2	2	0002,5
K2108.02501312	černá	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	1	0002,5
K2108.02501322	černá	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	3	2	0002,5
K2108.02501412	černá	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	1	0002,5
K2108.02501422	černá	38,5	20	67,5	48	2,5	1	500	4	2	0002,5

Ukazatel polohy s dutým hřídelem z nerezové oceli

Přehled zboží

Objednací číslo	Barva základního tělesa	B	D	H	L	Stoupání	Desetinná čárka na místě	max. počet otáček ot/min	Montážní poloha	Směr počítání	Ukazatel po jedné otáčce
K2108.03001112	černá	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	1	0003,0
K2108.03001122	černá	38,5	20	67,5	48	3	1	500	1	2	0003,0
K2108.03001212	černá	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	1	0003,0
K2108.03001222	černá	38,5	20	67,5	48	3	1	500	2	2	0003,0
K2108.03001312	černá	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	1	0003,0
K2108.03001322	černá	38,5	20	67,5	48	3	1	500	3	2	0003,0
K2108.03001412	černá	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	1	0003,0
K2108.03001422	černá	38,5	20	67,5	48	3	1	500	4	2	0003,0
K2108.04001112	černá	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	1	0004,0
K2108.04001122	černá	38,5	20	67,5	48	4	1	375	1	2	0004,0
K2108.04001212	černá	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	1	0004,0
K2108.04001222	černá	38,5	20	67,5	48	4	1	375	2	2	0004,0
K2108.04001312	černá	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	1	0004,0
K2108.04001322	černá	38,5	20	67,5	48	4	1	375	3	2	0004,0
K2108.04001412	černá	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	1	0004,0
K2108.04001422	černá	38,5	20	67,5	48	4	1	375	4	2	0004,0
K2108.05001112	černá	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	1	0005,0
K2108.05001122	černá	38,5	20	67,5	48	5	1	300	1	2	0005,0
K2108.05001212	černá	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	1	0005,0
K2108.05001222	černá	38,5	20	67,5	48	5	1	300	2	2	0005,0
K2108.05001312	černá	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	1	0005,0
K2108.05001322	černá	38,5	20	67,5	48	5	1	300	3	2	0005,0
K2108.05001412	černá	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	1	0005,0
K2108.05001422	černá	38,5	20	67,5	48	5	1	300	4	2	0005,0
K2108.06001112	černá	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	1	0006,0
K2108.06001122	černá	38,5	20	67,5	48	6	1	250	1	2	0006,0
K2108.06001212	černá	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	1	0006,0
K2108.06001222	černá	38,5	20	67,5	48	6	1	250	2	2	0006,0
K2108.06001312	černá	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	1	0006,0
K2108.06001322	černá	38,5	20	67,5	48	6	1	250	3	2	0006,0
K2108.06001412	černá	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	1	0006,0
K2108.06001422	černá	38,5	20	67,5	48	6	1	250	4	2	0006,0
K2108.10001112	černá	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	1	0010,0
K2108.10001122	černá	38,5	20	67,5	48	10	1	150	1	2	0010,0
K2108.10001212	černá	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	1	0010,0
K2108.10001222	černá	38,5	20	67,5	48	10	1	150	2	2	0010,0
K2108.10001312	černá	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	1	0010,0
K2108.10001322	černá	38,5	20	67,5	48	10	1	150	3	2	0010,0
K2108.10001412	černá	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	1	0010,0
K2108.10001422	černá	38,5	20	67,5	48	10	1	150	4	2	0010,0